





符号	部品名	材質	サイズ	色調/仕上げ/加工	数量	備考
①	宅配ボックス本体	スチール	W387×H610×D450mm	粉体塗装(ホワイト)	1	扉/印鑑格納ポケット/中敷き/盗難防止ワイヤー固定ループ 含む
②	錠前	ポリアミド他	—	—	1	
③	使用法説明ラベル	耐水ラベル	—	—	1	
④	ディンプルキー	—	—	—	2	
⑤	使用法説明ラベル	—	—	—	1	

付属品

- ディンプルキー:2本
- 取扱説明書:1部

※使用方法:別途取扱説明書参照

※設置には別売の専用の施工部材
(ポール、台座等)が必要となります




- 最大荷受サイズ:329×545×415mm(20kgまで)
- 投入口サイズ:329×545mm
- 製品重量:約12kg(梱包込重量:約14kg)

※生鮮品、貴重品等の受け取りには対応していません(詳しくは取扱説明書参照)

訂 正	▲		▲		分類	宅配ボックス	作製	年	月	日	株式会社 丸三タカギ	承認				図番	GZ_タクティーボL_TAKU-L
	▲		▲				2021	6	1								
	▲		▲		名称	タクティーボL(TAKU-L)	縮尺										
	▲		▲										製図	乾			

符号	部品名	材質	色調/仕上げ	サイズ	数量	備考
	宅配ボックス	スチール他	塗装 色：ホワイト	W387×H610×D450mm	1	
	専用スタンド	アルミ	アルマイト加工 色：プレミアムステン	W451×H1610×D120mm	1	



- 宅配ボックス付属品
 - ・取扱説明書：1
 - ・キー：2
- 専用スタンド付属品
 - ・宅配ボックス取付用ネジ：4

符号	部品名	材質	色調／仕上げ	サイズ	数量	備考
①	本体	SUS304	ヘアイン仕上（塗装無）	幅342×奥行377×高70	1	
②	取付杉 [*] 〔付属品〕	SUS低頭小杉 [*]	—	M4×10	4	
③	アンカーボルト〔付属品〕	SUS	—	M8×50	4	
④						

●付属品

- ・宅配ボックス取付用ネジM4×10：4
- ・アンカーボルトM8×50：4

宅配ボックス取付用穴 M4ナット溶接


内より4箇所：タクティーボ^L用

(外より4箇所：コンボミドル用)


ピッチ250*250

ピッチ325*250

□：アンカーボルトピッチ




アンカー用穴
4-φ12



■タクティーボ^L施工時

※図は右開きの場合
(左開きの場合は反転)



訂 正	年 月 日		年 月 日		分類 宅配ボックス用施工部材	株式会社 丸三タカギ		承認	品質管理	担当	製図 乾	図面NO. 作成日 2025/1/29
	年 月 日		年 月 日									
	年 月 日		年 月 日									
	年 月 日		年 月 日									
	年 月 日		年 月 日		商品名 タクティーボ ^L 用アンカー式専用台座	縮尺						