


符号	部品名	材質	サイズ	色調／仕上げ	数量	備考
①	フレーム本体正方形	アルミ A6063	180×180×10	色調特殊塗装 または 焼付塗装	1	
②	切文字	SUS304	L177×t2	色調特殊塗装 または 焼付塗装	1	
③	六角ボルト	SUS	M3×45	色調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	4	
④	六角ナット	SUS	M3	色調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	18	
⑤	スワッシュ	SUS	M3用	色調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	4	
⑥	小スワッシュ	SUS	M3用 (内径3.2×外径6×t0.5)	色調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	4	
⑦	裏面フタ160	アルミ A6063	160×8.2×t2	色調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	2	
⑧	裏面フタ88	アルミ A6063	88×8.2×t2	色調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	2	
⑨	裏面フタ55 切欠付	アルミ A6063	55×8.2×t2	色調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	2	
⑩	ガラ小窓	SUS	M3×7	色調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	14	




漢字の場合はフレーム取付部形状が異なります。

A-A断面図

訂 正	年 月 日		年 月 日		分類	IELOGO	作成	年 月 日	Marusan Takagi CO.,LTD	審査				図面No. GZ_フレームックスFRA1	
	年 月 日		年 月 日		商品名	フレイミックス FRA1	縮尺			審査	設計	担当	製図		
	年 月 日		年 月 日							木林	木林	木林			
	年 月 日		年 月 日												


符号	部品名	材質	サイズ	色調／仕上げ	数量	備考
①	フレイックス本体正方形	アルミ A6063	180×180×10	サビ調特殊塗装 または 焼付塗装	1	
②	切文字	SUS304	L160×t2	サビ調特殊塗装 または 焼付塗装	1	
③	六角ボルト	SUS	M3×45	サビ調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	4	
④	六角ナット	SUS	M3	サビ調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	12	
⑤	Sワッシャー	SUS	M3用	サビ調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	4	
⑥	小ワッシャー	SUS	M3用〈内径3.2×外径6×t0.5〉	サビ調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	4	
⑦	裏面フタ160	アルミ A6063	160×8.2×t2	サビ調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	3	
⑧	ラ小ネジ	SUS	M3×7	サビ調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	8	

■ 付属品 _____




訂正	21年07月16日	△	2021-2022版の商品記号に変更	年 月 日		分類	IELOGO	作成 年 月 日	2021 07 16	Marusan Takagi CO.,LTD	審査				図面No.	GZ_フレイックスFRA3
	年 月 日			年 月 日							審査	木林	設計	木林	担当	木林
	年 月 日			年 月 日		商品名	フレイックス FRA3	縮尺								
	年 月 日			年 月 日												

符号	部品名	材質	サイズ	色調／仕上げ	数量	備考
①	フレーム本体正方形	アルミ A6063	180×180×10	色調特殊塗装 または 焼付塗装	1	
②	切文字	SUS304	L160×t2	色調特殊塗装 または 焼付塗装	1	
③	六角ボルト	SUS	M3×45	色調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	4	
④	六角ナット	SUS	M3	色調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	12	
⑤	スワッシャー	SUS	M3用	色調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	4	
⑥	小スワッシャー	SUS	M3用 (内径3.2×外径6×t0.5)	色調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	4	
⑦	裏面フタ160	アルミ A6063	160×8.2×t2	色調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	3	
⑧	ラミネート	SUS	M3×7	色調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	8	



訂正	21年07月16日	△	2021-2022版の商品記号に変更	年 月 日		分類	IELOGO	作成 年 月 日	2021 07 16	Marusan Takagi CO.,LTD	審査				図面No. GZ_フレームFRA4
	年 月 日			年 月 日							審査	設計	担当	製図	
	年 月 日			年 月 日		商品名	フレームックス FRA4	縮尺			木林	木林	木林		
	年 月 日			年 月 日											


符号	部品名	材質	サイズ	色調／仕上げ	数量	備考
①	フレーム本体長方形	アルミ A6063	150×240×10	サビ調特殊塗装 または 焼付塗装	1	
②	切文字	SUS304	L147×t2	サビ調特殊塗装 または 焼付塗装	1	
③	六角ボルト	SUS	M3×45	サビ調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	4	
④	六角ナット	SUS	M3	サビ調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	22	
⑤	スワッシュ	SUS	M3用	サビ調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	4	
⑥	小スワッシュ	SUS	M3用 (内径3.2×外径6×t0.5)	サビ調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	4	
⑦	裏面フタ130	アルミ A6063	130×8.2×t2	サビ調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	2	
⑧	裏面フタ88	アルミ A6063	88×8.2×t2	サビ調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	2	
⑨	裏面フタ55 切欠付	アルミ A6063	55×8.2×t2	サビ調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	4	
⑩	ガラ小ネジ	SUS	M3×7	サビ調特殊塗装 または 焼付塗装 (表出部のみ)	18	



訂 正	21年07月16日	▲	2021-2022版の商品記号に変更	年 月 日		分類	IELOGO	作成 年 月 日	2021 07 16	Marusan Takagi CO.,LTD	審査				図面No.	GZ_フレームX FRA5
	年 月 日			年 月 日							審査	設計	担当	製図		
	年 月 日			年 月 日		商品名	フレームックス FRA5	縮尺			木林	木林	木林			
	年 月 日			年 月 日												

符号	部品名	材質	サイズ	色調／仕上げ	数量	備考
①	フレーム本体長方形	アルミ A6063	150×240×10	白調特殊塗装 または 焼付塗装	1	
②	切文字	SUS304	L133（文字含）×t2	白調特殊塗装 または 焼付塗装	1	
③	六角ネジ	SUS	M3×45	白調特殊塗装 または 焼付塗装（表出部のみ）	4	
④	六角ナット	SUS	M3	白調特殊塗装 または 焼付塗装（表出部のみ）	14	
⑤	スワッシュ	SUS	M3用	白調特殊塗装 または 焼付塗装（表出部のみ）	4	
⑥	小スワッシュ	SUS	M3用（内径3.2×外径6×t0.5）	白調特殊塗装 または 焼付塗装（表出部のみ）	4	
⑦	裏面フタ130	アルミ A6063	130×8.2×t2	白調特殊塗装 または 焼付塗装（表出部のみ）	3	
⑧	裏面フタ220 切欠付	アルミ A6063	220×8.2×t2	白調特殊塗装 または 焼付塗装（表出部のみ）	1	
⑨	ガラ小ネジ	SUS	M3×7	白調特殊塗装 または 焼付塗装（表出部のみ）	10	

■ 付属品



訂 正	21年07月16日	▲	2021-2022版の商品記号に変更	年 月 日		分類	IELOGO	作成 年 月 日	2021 07 16	Marusan Takagi CO.,LTD	審査				図面No. GZ_フレームFRA6
	年 月 日			年 月 日		商品名	フレイミックス FRA6	縮尺			考査 木林	設計 木林	担当 木林	製図	
	年 月 日			年 月 日											
	年 月 日			年 月 日											