




符号	部品名	材質	色調/仕上げ	サイズ	備考
①	本体	ガラスアクリル	4面4C、Φ6貫通穴4箇所 プレーナー磨き有り	W500×H300×T8	
②	C-15鏡止めナット			Φ15×8mm	
③	皿小ネジ			M4×17mm	
④	アルミスペーサー			Φ10×13mm	
⑤	寸切りボルト			M4×40mm	

デザイン部：裏面素彫り
文字・ライン：黒

付属品
寸切りボルト×4本
(M4×40mm)
表札用接着剤



訂 正	月 日		月 日		分類 IELOGO ガラス調アクリルサイン	作製 年 月 日 2019/04/04	Marusan Takagi CO.,LTD	承認				図面NO GZ_MECM1
	月 日		月 日			縮尺 2/5		営業	設計 追上	担当 追上	製図 追上	
	月 日		月 日		商品名 ガラス調アクリルサイン MECM1							
	月 日		月 日									

符号	部品名	材質	色調/仕上げ	サイズ	備考
①	本体	ガラスアクリル	4面4C、Φ6貫通穴4箇所 プレーナー磨き有り	W600×H200×T8	
②	ベース板	黒アルミ板	Φ6貫通穴4箇所	W600×H200×T1	
③	C-15鏡止めナット			Φ15×8mm	
④	皿小ネジ			M4×17mm	
⑤	SUSスペーサー			Φ10×10mm	
⑥	寸切りボルト			M4×40mm	

表面 文字部:黒


裏面 デザイン部:素彫り

付属品

寸切りボルト×4本
(M4×40mm)



表札用接着剤

※④皿小ネジはナットサートの打ち具合を見て調整する必要があるため、L15orL17を、現物に最適なものを使う。



訂 正	月 日		月 日		分類	IELOGO ガラス調アクリルサイン	作製 年 月 日	Marusan Takagi CO.,LTD	承認				図面NO	GZ_MECM2
	月 日		月 日				2019/04/04		営業	設計	担当	製図		
	月 日		月 日		商品名	縮尺	2/5							
	月 日		月 日		ガラス調アクリルサイン MECM2									

符号	部品名	材質	色調/仕上げ	サイズ	備考
①	本体	ガラスアクリル	4面4C、Φ6貫通穴4箇所 プレーナー磨き有り	W300×H300×T8	
②	C-15鏡止めナット			Φ15×8mm	
③	皿小ネジ			M4×17mm	
④	アルミスペーサー			Φ10×13mm	
⑤	寸切りボルト			M4×40mm	



組み立て時の注意

本商品はアルミスペーサーに取り付け方向が有ります。
面取りの無い方の穴を壁面に向け組み立ててください。

付属品


寸切りボルト×4本
(M4×40mm)

表札用接着剤

訂 正	月 日		月 日		分類 IELOGO ガラス調アクリルサイン	作製 年 月 日 2019/04/04	Marusan Takagi CO.,LTD	承認				図面NO GZ_MECM3
	月 日		月 日			縮尺 2/5		営業	設計	担当	製図	
	月 日		月 日					追上	追上	追上		
	月 日		月 日		商品名 ガラス調アクリルサイン MECM3							

符号	部品名	材質	色調/仕上げ	サイズ	備考
①	本体	ガラスアクリル	4面4C、Φ6貫通穴4箇所 プレーナー磨き有り	W600×H200×T8	
②	C-15鏡止めナット			Φ15×8mm	
③	皿小ネジ			M4×17mm	
④	アルミスペーサー			Φ10×13mm	
⑤	寸切りボルト			M4×40mm	

文字・デザイン部:黒




付属品

寸切りボルト×4本
(M4×40mm)

表札用接着剤

組み立て時の注意



訂 正	月 日		月 日		分類	IELOGO ガラス調アクリルサイン	作製 年 月 日	2019/04/04	Marusan Takagi CO.,LTD	承認				図面NO	GZ_MECM4
	月 日		月 日		商品名	ガラス調アクリルサイン MECM4	縮尺	2/5		営業	設計	担当	製図		
	月 日		月 日								追上	追上	追上		
	月 日		月 日												