

下記表にて対処方法をご確認のうえ弊社までご連絡ください

株式会社 丸三タカギ 松原業務センター

●TEL：072-338-6620 ●FAX:072-338-2800 ●MAIL：office2@marusantakagi.co.jp

●〒580-0041 大阪府松原市三宅東4丁目1695-1

部位	症状	対処方法
 ポスト	暗証番号を失念した	ダイヤル錠を新品に交換。 丸三タカギより新品のダイヤル錠を送付します。(有償) ※扉が開かない場合は2ページ目を参照 ※交換方法は3・4ページ目を参照
	設定した暗証番号でも 扉が開かない	
 宅配 ボックス	鍵を紛失した	鍵穴上部に刻印されている番号を丸三タカギにご連絡ください。 丸三タカギより新しい鍵を送付します。(有償)  MT●●●の番号を連絡 ※番号は一例


- 1 レンチ等でダイヤル錠を掴み、反時計周りに90度回転すると扉が開くようになります。 錠前の交換方法は次項参照



レンチ等でダイヤル錠を掴む。



反時計周りに90度回転させる。
(回転時には抵抗がありますので力を込めて回してください)




上記手順によりフックが解錠位置に移動することで扉が開くようになりました。

扉が開きました。
(開く際は扉はマグネットで固定されていますので強めに手前に引いてください)

●ご注意

- 1.作業中は図の様にダイヤル錠を片手で押さえたまま作業をしてください。ネジを外すと正面側の錠前部品が脱落します。
- 2.部品の紛失にご注意ください。


1 扉を開き、ドライバーでネジ、フック、ワッシャを外します。



ネジを外し、フックを外す



ワッシャを外す(軸から抜き取る)




ネジ、フック、ワッシャが外れました

2 扉を開き錠前を固定しているナットをペンチ等で外し、錠前を外側に引き抜きます。



1 新しい錠前を図の向きで穴に差し込みます。



●ご注意

- 1.作業中は図の様にダイヤル錠を片手で押さえたまま作業をしてください。ネジを固定するまでは正面側の錠前部品が脱落します。
- 2.部品の紛失にご注意ください。

2 ナットで錠前を固定します。



3 ワッシャ、フック、ネジの順に取り付けます。

